



LINHA JARDINS E HORTAS FAMILIARES

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO NÃO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE. RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

POLYSECT® ULTRA PRONTO

INSECTICIDA SISTÉMICO PRONTO A UTILIZAR, que actua por contacto e ingestão, contra ácaros, afídeos, cochonilhas, moscas brancas e tripses em roseiras, plantas de interior, culturas florais diversas, árvores e arbustos ornamentais em jardins familiares.

Líquido pronto a usar com 0,05 g/l ou 0,005% (p/p) de acetamiprida
Autorização de Venda n.º 0193 concedida pela DGADR.

757274 (28)
**Volume líquido:
750 ml**

PROTECÇÃO

Sem preparação nem dosagem, o produto pronto a utilizar Polysect Ultra Pronto elimina rapidamente os piolhos, lagartas, moscas brancas, ácaros e outras pragas das roseiras, flores e plantas de interior, árvores e arbustos ornamentais.

Não mancha nem as flores nem as folhas das plantas a proteger.

Fabricado por:
Scotts France SAS



Distribuído por:
Liscampo, Lda
Travessa do Carvalho 31-35
1200-097 Lisboa
Tel.: 213 471 271



Volume net :

750 ml

LB6604-CLP (28)

**ACETALP
6889**



Réf Liscampo
6140



PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não tratar poinsétias e filipêndulas.
Não tocar nas plantas tratadas antes de secagem completa.

Efectuar um ensaio preliminar numa parte da planta a tratar antes de generalizar a aplicação, para avaliar possíveis efeitos fitotóxicos.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha neonicotinóides mais de duas vezes por cultura e por ano.

MODO DE APLICAÇÃO

Agitar a embalagem antes da utilização
Para desbloquear o sistema de segurança, carregar na parte superior da cabeça do pulverizador e rodar o bico de pulverização até obter a largura de jacto desejada.
Pulverizar a planta a tratar a uma distância de 30 a 40 centímetros.

Após utilização, rodar o bico de pulverização para a posição de segurança inicial.
Em caso de forte infestação, realizar novo tratamento após 10 a 14 dias.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Ler o rótulo antes da utilização.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Evitar a libertação para o ambiente.
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

As embalagens vazias dos produtos fitofarmacêuticos de uso doméstico devem ser depositadas nos locais de recolha do lixo doméstico ou nos Ecopontos, de acordo com o respectivo material da embalagem.

Telefone do CIAV (Centro de Informação Antivenenos) : 808 250 143

DESPEGAR
AQUI

CULTURA

PLANTAS DE INTERIOR

Rosas (*Rosa spp.*),
Cravos (*Tagetes spp.*)
Fúcsias (*Fuchsia spp.*),
Pelargónios (*Pelargonium spp.*),
Árvore-da-borracha (*Ficus benjamina*)

Ácaros (*Tetranychus sp.*)
Afídeos (*Aphis sp., Myzus persicae*)
Cochonilhas (*Coccus sp., Pseudococcus sp.*)
Moscas brancas (*Trialeurodes vaporariorum*)
Tripses (*Thrips sp.*)

1 Litro /
10 m²

ROSEIRAS (*Rosa spp.*)

Ácaros (*Tetranychus sp.*)
Afídeos (*Macrosiphum rosae*)
Cochonilhas (*Coccus sp., Pseudococcus sp.*)
Moscas brancas (*Trialeurodes vaporariorum*)
Tripses (*Thrips sp.*)

1 Litro /
10 m²

CULTURAS FLORAIS DIVERSAS

Begónias (*Begonia sp.*),
Crisântemos (*Chrysanthemum spp.*),
Dálias (*Dahlia sp.*),
Petúnias (*Petunia spp.*),
Sálvias (*Salvia sp.*),
Cravos (*Tagetes spp.*)

Ácaros (*Tetranychus sp.*)
Afídeos (*Aphis sp., Myzus persicae*)
Cochonilhas (*Coccus sp., Pseudococcus sp.*)
Moscas brancas (*Trialeurodes vaporariorum*)
Tripses (*Thrips sp.*)

1 Litro /
10 m²

ÁRVORES E ARBUSTOS ORNAMENTAIS

Bétulas (*Betula sp.*), Faias (*Fagus sp.*), Choupos (*Populus sp.*), Azáleas (*Azalea sp.*), Urzes (*Erica spp.*), Hibiscos (*Hibiscus sp.*), Loendros (*Nerium oleander*)

Ácaros (*Tetranychus sp.*),
Afídeos (*Aphis sp., Myzus persicae*)
Cochonilhas (*Coccus sp., Pseudococcus sp.*)
Moscas brancas (*Trialeurodes vaporariorum*)
Tripses (*Thrips sp.*)

1 Litro /L

MODO DE ACÇÃO

A acetamiprida pertence ao grupo químico dos neonicotinóides e actua no sistema nervoso dos insectos, sendo antagonista do receptor nicotínico da acetilcolina.

Acção sistémica: Polysect Ultra Pronto circula através da seiva das plantas tratadas e permanece activo durante 3 a 4 semanas, prevenindo, assim, as reinfestações.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

J F M A M J J A S O N D

Tratar com o tempo ameno e calmo, em dias sem chuva.

Tratar ao aparecimento das pragas ou dos primeiros estragos.

DOSE DE APLICAÇÃO

Dose de aplicação recomendada: 1 litro por 10 m².